

DÉFAUTS DE DÉVELOPPEMENT DES FILMS

PRINCIPALES CAUSES

Observations :

Augmentation
voile de base

Réduction du
contraste

Augmentation
du contraste

Réduction de
la rapidité

Augmentation
de la rapidité

Films humides

Film mal fixé

Films sales

Artefacts
(traces, rayures,
coulures...)

	température dév.	épuisement rév.	contamination rév.	augmentation rév.	pas de starter dilution du rév.	rév. Mal mélangé	épuisement rév.	taux régénération incorrect	problème d'eau	problème séchage	défait de circulation	rouleaux sales	eau sale	filtre trop petit	guides films mal réglés	manip. incorrecte des films	lumière chambre noire	stockage
Augmentation voile de base	1	5	4		2		4	4				3				2	2	
Réduction du contraste	1	1	2	3	1	1	2	2		4	3					2	2	
Augmentation du contraste	1					1		1										
Réduction de la rapidité	1	2	3	3		2		2		5								
Augmentation de la rapidité	1		1		1	2	2	3		5	3				4	4	3	
Films humides	3	2	2	2		2	1	2	3	2	4							
Film mal fixé	2	2	2	2	5	3	1			2								
Films sales	2	2	2	2		2	3		1	3	2	2	2		3			
Artefacts (traces, rayures, coulures...)	2	2	3	2		3	2				1			1	2			

- 1 : à vérifier en premier
- 2 : à vérifier en second
- 3 : à vérifier en troisième
- 4 : à vérifier en quatrième
- 5 : à vérifier en dernier